



Steelpark

CATALOGO DE PRODUCTOS STEEL PARK

CALLE GOLFO DE MÉXICO 198, LA FE,
66477 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

1		PER	
		PTR	3
		HSS	4
		PERFIL ESTRUCTURAL	
		Angulos	8
		Soleras.....	9
		Redondos y Cuadrados.....	11
		Canales	12
		Semiflecha	11
3		PERFIL	
		Perfil Tubular	14
		Polín	15
		LAMINA Y PLACA	
		Lámina Rolada en Frío.....	17
		Lámina Rolada en Caliente.....	17
		Placa de Rollo.....	18
		Lámina y Placa Antiderrapante...	18
		Placa de Grado.....	19
		Lámina Galvanizada.....	20
5		VIGAS	
		Viga IPR / Viga H.....	23
		Viga IPS.....	27
6		TUBERÍA	
		Tubería Cédula 30.....	29
		Tubería Cédula 40.....	29
		Tubería Diámetros Mayores.....	30
		Tubo Industrial.....	31
7		TUBERÍA	
		Tubería Rectangular PTR y Perfiles	32
		Tubería Cuadrada PTR y Perfiles	36
8		SERVICIOS	
		Pantógrafo.....	40
		Nivelación	



Steelpark



PER

PTR CUADRADO

DIMENSIONES EXTERIORES

in	mm
3/4 X 3/4	19.1 X 19.1
1 X 1	25.4 X 25.4
1 1/4 X 1 1/4	31.8 X 31.8
1 1/2 X 1 1/2	38.1 X 38.1
1 3/4 X 1 3/4	44.5 X 44.5
2 X 2	50.8 X 50.8
2 1/4 X 2 1/4	57.2 X 57.2
2 1/2 X 2 1/2	63.5 X 63.5
3 X 3	76.2 X 76.2
3 1/2 X 3 1/2	88.9 X 88.9
4 X 4	101.6 X 101.6
4 1/2 X 4 1/2	114.3 X 114.3
5 X 5	127 X 127

CAL.	16	14	13	12	11	10	9	8	7	3/16	4	1/4
IN	.060	.075	.90	.105	.120	.135	.150	.164	.179	.188	.224	.250
MM	1.5	1.9	2.3	2.7	3.1	3.4	3.8	4.2	4.5	4.8	5.7	6.4
		1.06										
	1.10	1.33	1.55	1.76	1.95	2.13						
	1.40	1.71	2.01	2.29	2.56	2.81						
	1.70	2.09	2.47	2.82	3.17	3.50	3.81	4.09				
		2.56	3.05	3.53	4.14	4.62						
	2.31	2.85	3.38	3.89	4.38	4.86	5.33	5.75	6.19	6.31		
PESO KG/M		3.49		4.85	5.50	6.15						
		3.61	4.29	4.95	5.60	6.23	6.85	7.41	8.00			
		4.37	5.20	6.01	6.81	7.60	8.37	9.07	9.81		11.94	13.11
			6.11	7.08	8.03	8.97	9.89	10.73	11.62		14.21	15.64
		5.87	7.02	8.14	9.24	10.33	11.41	12.39	13.44		16.48	18.18
					10.24		13.02			15.90		20.67
				10.27	11.68	13.07	14.44	15.72	17.06	17.90	21.02	23.24

PTR RECTANGULAR

DIMENSIONES
EXTERIORES

DIMENSIONES EXTERIORES		CAL.	16	14	13	12	11	10	9	8	7	3/16	4	1/4		
in	mm	IN	.060	.075	.90	.105	.120	.135	.150	.164	.179	.188	.224	.250		
		MM	1.5	1.9	2.3	2.7	3.1	3.4	3.8	4.2	4.5	4.8	5.7	6.4		
1 1/2 X 1	38.1 X 25.4	PESO KG/M	1.40	1.71	2.01	2.29										
2 X 1	50.8 X 25.4		1.70	2.09	2.47	2.82										
2 X 1 1/2	50.8 X 38.1		2.01	2.47	2.92	3.36										
2 1/4 X 3/4	57.2 X 19.1			2.24	2.67	3.10										
2 1/2 X 1 1/4	63.5 X 31.8			2.87												
2 1/2 X 1 1/4	63.5 X 38.1			2.85	3.38	3.89	4.38	4.86	5.33	5.75	6.19					
3 X 1	76.2 X 25.4			2.85	3.38	3.89	4.38	4.86	5.33	5.75	6.19					
3 X 1 1/2	76.2 X 38.1			3.23	3.83	4.42	4.99	5.55	6.09	6.58	7.09					
3 X 2	76.2 X 50.8			3.61	4.29	4.95	5.60	6.23	6.85	7.41	8.00	8.31				
4 X 1 1/2	101.6 X 38.1			3.99	4.74	5.48	6.21	6.91	7.61	8.24	8.91					
4 X 2	101.6 X 50.8			4.37	5.20	6.01	6.81	7.60	8.37	9.07	9.81	10.21	11.94	13.11		
4 X 3	101.6 X 76.2			5.11	6.11	7.08	8.03	8.97	9.89	10.73	11.62	12.11	14.21	15.64		
5 X 3	127 X 76.2			5.87	7.02	8.14	9.24	10.33	11.41	12.39	13.44	14.00	16.48	18.18		
6 X 2	152.4 X 50.8			5.87	7.02	8.14	9.24	10.33	11.41	12.39	13.44	14.00	16.48	18.18		
6 X 3	152.4 X 76.2						10.24		13.02			15.90		20.6		
6 X 4	152.4 X 101.6					8.85	10.27	11.68	13.07	14.44	15.72	17.06	17.79	21.02	23.24	

HSS CUADRADO

DIMENSIONES
EXTERIORES

		CAL.					CAL.						
		3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2		
		IN	.188	.250	.313	.375	.500	IN	.188	.250	.313	.375	.500
IN	MM	MM	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7	MM	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7
3/4 X 3/4	19.1 X 19.1		14.0	18.1	22.0	25.7		171	221	268	313.5		
1 X 1	25.4 X 25.4		17.8	23.2	28.3	33.2		217	283	345	405		
1 1/4 X 1 1/4	31.8 X 31.8		21.6	28.3	34.7	40.8	52.4	263.5	345	423	498	639	
1 1/2 X 1 1/2	38.1 X 38.1		25.4	33.3	41.0	48.4	62.5	310	406	500	590	762.5	
1 3/4 X 1 3/4	44.5 X 44.5	PESO KG/M	29.2	38.4	47.3	56.0	72.7	PESO KG/PZ	356	468	577	632	887
2 X 2	50.8 X 50.8		36.8	48.5	60.0	71.2	92.9	449	592	732	869	1133	
2 1/4 X 2 1/4	57.2 X 57.2			58.6	72.7	86.4	113.2		715	887	1054	1381	
2 1/2 X 2 1/2	63.5 X 63.5				85.3	101.6	133.4			1041	1239.5	1627	
3 X 3	76.2 X 76.2				98.0	116.8	153.7			1196	1425	1875	

HSS RECTANGULAR

DIMENSIONES EXTERIORES

		CAL.					CAL.						
		3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2		
		IN	.188	.250	.313	.375	.500	IN	.188	.250	.313	.375	.500
IN	MM	MM	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7	MM	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7
5 X 3	127 X 76.2		14.02	18.17	22.07	25.70			171	222	269	313.5	
6 X 2	152.4 X 50.8		14.02	18.17	22.07	25.70			171	222	269	313.5	
6 X 3	152.4 X 76.2		15.92	20.70	25.24	29.50			194	252.5	308	369	
6 X 4	152.4 X 101.6		17.81	23.25	28.39	33.29			217	284	346	406	
7 X 3	178.8 X 76.2		17.81	23.25	28.39	33.29			217	284	346	406	
7 X 5	177.8 X 127		21.62	28.30	34.73	40.89	52.44		264	345	424	499	640
8 X 2	203 X 50.8		17.81	23.25	28.39	33.29			217	284	346	406	
8 X 3	203 X 76.2		19.27	25.77	31.56	37.10			235	314	385	453	
8 X 4	203 X 101.6		21.62	28.30	34.76	40.89	52.44		264	345	424	499	640
8 X 6	203 X 152.4		25.42	33.36	41.06	48.48	62.58		310	407	501	591	763
10 X 4	254 X 101.6	PESO KG/M	29.21	33.36	41.06	48.48	62.58	PESO KG/PZ	356	407	501	591	763
10 X 6	254 X 152.4		29.21	38.42	47.38	56.09	72.70		356	469	578	684	887
12 X 4	304.8 X 101.6		36.80	38.42	47.38	56.09	72.70		449	469	578	684	887
12 X 8	304.8 X 203		36.80	48.56	60.05	71.28	92.95		449	592	732	870	1134
14 X 6	355.6 X 152.4			58.68	60.05	71.28	92.9			716	732	870	1134
14 X 10	355.6 X 254		36.80	48.56	71.71	86.46	113.2		449	592	875	1055	1381
16 X 4	406 X 101.6			58.68	60.05	71.28	92.95			716	733	870	1134
16 X 8	406 X 203				72.71	86.46	113.2				887	1055	1381
16 X 12	406 X 304.8			58.68	72.71	101.6	133.4			716	887	1240	1627
18 X 6	457 X 152				85.36	86.46	113.2				1041	1055	1381
20 X 8	508 X 203				85.36	101.6	133.4				1041	1240	1627
20 X 12	508 X 304.8				98.03	116.8	153.7				1196	1425	1875



PERFIL ESTRUCTURAL

ANGULOS LADOS IGUALES

ESPESOR	ANCHO	ESPESOR	ANCHO	PESO
in	mm			KG/M
1/8	3/4	3.2	19.1	0.88
	1		25.4	1.19
	1 1/4		31.8	1.50
	1 1/2		38.1	1.83
	1 3/4		44.4	2.14
	2		50.8	2.46
5/32	1 1/2	4.0	38.1	2.28
	2		50.8	3.09
	2 1/2		63.5	3.92
3/16	1	4.8	25.4	1.73
	1 1/4		31.8	2.20
	1 1/2		38.1	2.68
	1 3/4		44.4	3.11
	2		50.8	3.63
	2 1/2		63.5	4.60
	3		76.2	5.52
	3 1/2		88.9	6.55
1/4	1	6.4	25.4	2.22
	1 1/4		31.8	2.86
	1 1/2		38.1	3.49
	1 3/4		44.4	4.12
	2		50.8	4.75
	2 1/2		63.5	6.10

ANGULOS LADOS IGUALES

ESPESOR	ANCHO	ESPESOR	ANCHO	PESO
in	mm			KG/M
1/4	3	6.4	76.2	7.29
	3 1/2		88.9	8.63
	4		101.6	9.90
5/16	2 1/2	7.9	63.5	7.44
	3		76.2	9.08
	3 1/2		88.9	10.71
	4		101.6	12.20
3/8	5	9.5	127	15.47
	2		50.8	6.99
	2 1/2		63.5	8.79
	3		76.2	10.72
	3 1/2		88.9	12.65
	4		101.6	14.60
7/16	5	11.1	127	18.30
	6		152.4	22.17
	4		101.6	16.82
1/2	5	12.7	127	21.28
	6		152.4	25.60
	3		76.2	13.99
	3 1/2		88.9	16.52
	4		101.6	19
	5		127	24.11
6	152.4	29.17		

ANGULOS LADOS IGUALES

ESPESOR	ANCHO	ESPESOR	ANCHO	PESO KG/M
	in	mm		
5/8	4	15.9	101.6	23.40
	6	19.1	152.4	42.71
3/4	6		152.4	36.01
	8		203.2	57.90
7/8	8	22.2	203.2	67
1	8	25.4	203.2	75.9

ANGULOS LADOS DESIGUALES

ESPESOR	ANCHO	ESPESOR	ANCHO	PESO KG/M
	in	mm		
3/16	3 X 2	4.8	76 X 51	4.60
1/4	3 X 2	6.4	76 X 51	6.10
3/8	6 X 4	9.5	152X101	18.30
1/2	6 X 4	12.7	152X101	24.11

SOLERAS

ESPESOR	ANCHO	ESPESOR	ANCHO	PESO KG/M
	in	mm		
1/8	1/2	3.2	12.7	.32
	3/4		19.1	.48
	1		25.4	.63
	1 1/4		31.8	.79
	1 1/2		38.1	.95
	2		50.8	1.27
	2 1/2		63.5	1.58
	3		76.2	1.90
3/16	1/2	4.8	12.7	.48
	3/4		19.1	.72
	1		25.4	.95
	1 1/4		31.8	1.19
	1 1/2		38.1	1.43
	2		50.8	1.90
	2 1/2		63.5	2.38
	3		76.2	2.86

SOLERAS

ESPESOR	ANCHO	ESPESOR	ANCHO	PESO KG/M
	in	mm		
1/4	1/2	6.4	12.7	.63
	3/4		19.1	.95
	1		25.4	1.27
	1 1/4		31.8	1.58
	1 1/2		38.1	1.90
	2		50.8	2.53
	2 1/2		63.5	3.17
	3		76.2	3.80
	4		101.6	5.07
	5		127	6.33
	6		152.4	7.60
	8		203.2	10.12
5/16	10	254	12.65	
	12	304.8	15.18	
	1 1/2	38.1	2.38	
	2	50.8	3.17	

SOLERAS

ESPEJOR	ANCHO		PESO KG/M	
	in	mm		
5/16	2 1/2	7.9	63.5	3.96
	3		76.2	4.76
	4		101.6	6.34
	5		127	7.93
	6		152.4	9.51
3/8	1	9.5	25.4	1.90
	1 1/4		31.8	2.37
	1 1/2		38.1	2.85
	2		50.8	3.80
	2 1/2		63.5	4.75
	3		76.2	5.70
	4		101.6	7.60
	5		127	9.50
	6		152.4	11.40
	8		203.2	15.19
	10		254	18.99
	12		304.8	22.79
	1	12.7	25.4	2.53
	1 1/4		31.8	2.50
1 1/2	38.1		3.80	
2	50.8		5.07	
2 1/2	63.5		6.33	
3	76.2		7.60	
4	101.6		10.13	
5	127		12.66	
6	152.4		15.19	
8	203.2		20.26	
10	254		25.32	
12	304.8		30.39	

SOLERAS

ESPEJOR	ANCHO		PESO KG/M		
	in	mm			
5/8	1 1/2	15.9	38.1	4.75	
	2		50.8	6.33	
	2 1/2		63.5	7.91	
	3		76.2	9.50	
	4		101.6	12.66	
	5		127	15.83	
	6		152.4	18.99	
	8		203.2	25.32	
	10		254	31.66	
	12		304.8	37.99	
	3/4	1 1/2	19.1	38.1	5.70
		2		50.8	7.60
2 1/2			63.5	9.50	
3			76.2	11.40	
4			101.6	15.19	
5			127	18.99	
6			152.4	22.79	
8			203.2	30.39	
10			254	37.99	
12			304.8	45.88	
1		2	25.4	50.8	10.13
		3		76.2	15.19
	4		101.6	20.26	
	5		127	25.32	
	6		152.4	30.39	
	8		203.2	40.52	
	10		254	50.64	
	12		304.8	60.76	

REDONDOS Y CUADRADOS

DIMENSIONES		PESO KG/M	
in	mm	REDONDOS	CUADRADOS
3/8	9.5	.56	.71
7/16	11.1	.76	.97
15/32	11.9		1.20
1/2	12.7	.99	1.27
9/16	14.3	1.26	1.60
5/8	15.9	1.55	1.98
11/16	17.5	1.88	2.39
3/4	19.1	2.24	2.85
13/16	20.6	2.62	3.34
7/8	22.2	3.04	3.87
15/16	23.8	3.49	4.45
1	25.4	3.97	5.06
1 1/16	27	4.49	5.71
1 1/8	28.6	5.03	6.40
1 3/16	30.2	5.61	7.14
1 1/4	31.8	6.21	7.91
1 5/16	33.3	6.85	8.72
1 3/8	34.9	7.47	9.57
1 1/2	38.1	8.94	11.40
1 9/16	39.7	9.70	12.35
1 3/4	44.4	12.17	15.40
1 13/16	46	13.06	16.62
2	50.8	15.90	20.24
2 1/8	54	17.65	22.85
2 1/4	57.1	20.12	25.35
2 1/2	63.5	24.84	31.63

SEMIFLECHA

DIAMETRO		PESO KG/M
in	mm	
3/6	4.8	.14
1/4	6.4	.25
5/16	7.9	.39
3/8	9.5	.56

CANALES

PERALTE		PESO		ANCHO DE PATÍN		ESPESOR DEL PATÍN		ESPESOR DE ALMA	
in	mm	kg/m	lb/ft	in	mm	in	mm	in	mm
3	76.2	5.20	3.49	1.37	34.8	.273	6.9	.132	3.4
		6.10	4.01	1.4	35.8	.273	6.9	.170	4.3
4	101.6	6.70	4.50	1.58	40.2	.296	7.5	.125	3.2
		8.04	5.40	1.58	40.2	.296	7.5	.184	4.7
5	127	10.40	6.99	1.75	44.4	.320	8.1	.190	4.8
6	152.4	12.20	8.20	1.9	48.8	.343	8.7	.200	5.1
		15.63	10.50	2.03	51.7	.343	8.7	.314	8
		19.35	13	2.1	54.8	.343	8.7	.437	11.1
8	203.2	17.11	11.50	2.26	57.4	.390	9.9	.220	5.6
		20.46	13.75	2.34	59.5	.390	9.9	.303	7.7
		27.90	18.75	2.57	64.2	.390	9.9	.487	12.4
10	254	22.76	15.29	2.6	66	.436	11.1	.240	6.1
		29.76	20	2.7	69.6	.436	11.1	.379	9.6
		37.20	25	2.88	73.3	.436	11.1	.526	13.4
		44.64	30	3.03	77	.436	11.1	.673	17.1
12	304.8	30.80	20.70	2.94	74.7	.501	12.7	.282	7.2
		37.20	25	3.04	77.4	.501	12.7	.387	9.8
		44.64	30	3.1	80.5	.501	12.7	.510	13
15	381	50.40	33.87	3.4	86.4	.650	16.5	.400	10.2



Steelpark



PERFIL

PERFILES TUBULARES CUADRADOS

DIMENSIONES EXTERIORES		ESPESOR		CALIBRE	PESO KG/M
in	mm	in	mm		
1/2 X 1/2	12.7 X 12.7	.036	0.9	20	.40
		.048	1.2	18	.50
3/4 X 3/4	19.1 X 19.1	.036	0.9	20	.53
		.048	1.2	18	.70
1 X 1	25.4 X 25.4	.036	0.9	20	.72
		.048	1.2	18	.95
1 1/4 X 1 1/4	31.8 X 31.8	.036	0.9	20	.92
		.048	1.2	18	1.22
1 1/2 X 1 1/2	38.1 X 38.1	.036	0.9	20	1.11
		.048	1.2	18	1.47
2 X 2	50.8 X 50.8	.048	1.2	18	1.96
2 1/2 X 2 1/2	63.5 X 63.5	.048	1.2	18	2.46

PERFILES TUBULARES RECTANGULARES

DIMENSIONES EXTERIORES		ESPESOR		CALIBRE	PESO KG/M
in	mm	in	mm		
1/2 X 1	12.7 X 25.4	.036	0.9	20	.53
		.048	1.2	18	.69
3/4 X 1 1/4	19.1 X 31.8	.036	0.9	20	.72
		.048	1.2	18	.95
3/4 X 1 3/4	19.1 X 44.5	.036	0.9	20	.93
		.048	1.2	18	1.23
3/4 X 2 1/4	19.1 X 57.2	.036	0.9	20	1.10
		.048	1.2	18	1.46
1 X 2	25.4 X 50.8	.036	.09	20	1.10

PERFILES TUBULARES RECTANGULARES

DIMENSIONES EXTERIORES		ESPESOR		CALIBRE	PESO KG/M
in	mm	in	mm		
1 X 2	25.4 X 50.8	.48	1.2	18	1.46
1 1/4 X 2 1/2	31.8 X 63.5	.036	0.9	20	1.40
		.048	1.2	18	1.86
1 1/2 X 2 1/2	38.1 X 63.5	.036	0.9	20	1.47
		.048	1.2	18	1.95
1 1/2 X 3	38.1 X 76.2	.036	0.9	20	1.65
		.048	1.2	18	2.18
1 1/2 X 4	38.1 X 101.6	.036	0.9	20	2.03
		.048	1.2	18	2.69

POLINES

PERALTE		PATÍN		CALIBRE	LARGO M	PESO	
in	mm	in	mm			Kg/m	Kg /Pieza
3	76.2	1 1/2	38.1	14	6	2.61	15.66
	101.6	2	50.8	14	4	3.40	13.60
4	101.6	2	50.8	14	5	3.40	17
	101.6	2	50.8	14	6	3.40	20.40
5	127	2	50.8	14	5	3.80	19
	127	2	50.8	14	6	3.80	22.80
6	152.4	2	50.8	12	6	5.86	35.16
	152.4	2	50.8	14	6	4.19	25.14
8	203.2	2 3/4	69.8	10	8	9.86	78.88
	203.2	2 3/4	69.8	12	8	7.96	63.68
	203.2	2 3/4	69.8	14	8	5.70	45.60
10	254	2 3/4	69.8	10	10	11.20	112
	254	2 3/4	69.8	12	10	9.06	90.60
	254	2 3/4	69.8	14	10	6.49	64.90
10	304.8	3 1/2	88.9	10	12	13.62	163.44
	304.8	3 1/2	88.9	12	12	10.99	131.88
	304.8	3 1/2	88.9	14	12	7.87	94.44



Steelpark

**LAMINA
Y PLACA**

LAMINA ROLADA EN CALIENTE

CALIBRE	ESPESOR		PESO							KG/M ²	KG/FT ²
			KG / HOJA								
	in	mm	3" X 8"	3" X 10"	4" X 8"	4" X 10"	5" X 10"				
8	.164	4.2	74.84	93.55	99.79	124.73			33.56	3.12	
9	.150	3.8	68.03	85.04	90.71	113.39			30.51	2.83	
10	.135	3.4	61.23	76.54	81.64	102.05	127.53	255.05	27.46	2.55	
11	.120	3.1	54.43	68.03	72.57	90.71	113.36	226.71	24.41	2.27	
12	.105	2.7	47.62	59.53	63.50	79.37	99.19	198.37	21.36	1.98	
13	.090	2.3	40.82	51.02	54.43	68.03			18.30	1.70	
14	.075	1.9	34.01	42.52	45.35	56.69	70.85	141.70	15.25	1.42	
16	0.60	1.5	27.21	34.01	36.28	45.35			12.20	1.13	

LAMINA ROLADA EN FRIO

CALIBRE	ESPESOR		PESO					KG/M ²	KG/FT ²
			KG / HOJA						
	in	mm	3" X 8"	3" X 10"	4" X 8"	4" X 10"			
14	.075	1.9	34.01	42.52	45.35	56.69	15.25	1.42	
16	.060	1.5	27.21	34.01	36.28	45.35	12.20	1.13	
18	.048	1.2	21.77	27.21	29.03	36.28	10.98	1.02	
20	.036	0.9	16.33	20.41	21.77	27.21	7.32	.68	
22	0.30	0.8	13.60	17.01	18.14	22.68	6.10	.57	
24	.024	0.6	10.89	13.60	14.52	18.12	4.88	.45	
26	0.18	0.5	8.17	10.21	10.88	13.60	3.66	.34	

LAMINA Y PLACA ANTIDERRAPANTE

CALIBRE	ESPESOR		PESO					
			KG / HOJA				KG/M ²	KG/FT ²
	in	mm	3" X 8"	3" X 10"	5" X 10"	5" X 20"		
16	.060	1.5	40.82	54.43			14.63	1.36
14	.075	1.9	51.02	68.03			18.29	1.70
12	.105	2.7	71.44	95.25			25.61	2.38
1/8	.125	3.2	83.69	111.59	139.49	278.98	30.02	2.79
3/16	.188	4.8	118.39	157.85	197.31	394.63	42.47	3.95
1/4	.250	6.4	153.09	204.12	255.15	510.30	54.91	5.10
3/8	.375	9.5		297.56			80.07	7.44

PLACA EN ROLLO

CALIBRE	ESPESOR		PESO									
			KG / HOJA								KG/M ²	KG/FT ²
	in	mm	3" X 8"	3" X 10"	4" X 8"	4" X 10"	5" X 10"	5" X 20"	6" X 20"	8" X 20"		
3/16	.188	4.8	84	105	112	140	176	351	421		37.35	3.47
1/4	.250	6.4	112	140	150	187	234	468	561	749	49.79	4.63
5/16	.313	7.9	140	176	187	234	293	585	702	943	62.24	5.78
3/8	.375	9.5	168	211	225	281	351	702	842	1,123	74.69	6.94
1/2	.500	12.7	225	281	300	374	468	936	1,123	1,498	99.59	9.25
5/8	.625	15.9	281	351	374	468	585	1,170	1,404		124.49	11.57

PLACA DE GRADO

CALIBRE	ESPESOR		PESO											KG/M ²	KG/FT ²
			KG / HOJA												
	in	mm	3" X 6"	3" X 8"	3" X 10"	4" X 8"	4" X 10"	5" X 10"	5" X 20"	6" X 20"	8" X 20"	8" X 40"			
3/16	.188	4.8			105	112	140	176	176	421	562	1,124	37.35	3.47	
1/4	.250	6.4		112	140	150	187	234	234	562	749	1,498	49.79	4.63	
5/16	.313	7.9		140	176	187	234	293	293	702	936		62.24	5.78	
3/8	.375	9.5		168	211	225	281	351	702	842	1,123	2,246	74.69	6.94	
7/16	.438	11.1			246					983			87.14	8.01	
1/2	.500	12.7		225	281	300	374	468	936	1,123	1,498	2,996	99.59	9.25	
9/16	.563	14.3			316					1,264			112.04	10.41	
5/8	.625	15.9	213	281	351	374	468	585	1,170	1,404	1,872	3,744	124.49	11.57	
3/4	.750	19.1	255	337	421	449	562	702	1,404	1,685	2,246	4,492	149.38	13.88	
7/8	.875	22.2			491					1,966			174.38	16.20	
1	1	25.4	340	449	562	599	749	936	1,872	2,246	2,995	5,990	199.18	18.50	
1 1/8	1.125	28.6			632					2,527			224.07	20.82	
1 1/4	1.250	31.8		562	702	749	936	1,170	2,362	2,808	3,744		248.97	23.13	
1 1/2	1.500	38.1		674	842	899	1,123	1,404	2,834	3,370	4,493		298.77	27.76	
1 3/4	1.750	44.4			983					3,931			348.56	32.38	
2	2	50.8		899	1,123	1,198	1,498	1,872	3,779	4,493	5,990		398.36	37.01	
2 1/4	2.250	57.1			1,264		1,685			5,054			448.15	41.63	
2 1/2	2.500	63.5			1,404		1,872			5,616			497.95	46.26	
3	3	76.2			1,685		2,246			6,739			597.54	55.51	
3 1/2	3.500	88.9							6,612	7,935			697.13	64.77	
4	4	101.6							7,557	9,069			796.72	74.02	

R-101

100.806 cm



R-72

72.00 cm



LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR

PROPIEDADES DE LA SELECCIÓN

CALIBRE	PESO (KG/M ²)	
	R-72	R-101
30	3.39	
28	4.12	3.92
26	4.89	4.64
24	5.64	5.36
22	7.91	7.52

LOSACERO DECK 25



LAMINA GALVANIZADA LOS ACERO

PROPIEDADES DE LA SELECCIÓN DE ACERO: FY = 3700 LBS / PLG² (2603 KG / CM²)

CALIBRE	ESP. ACERO BASE		PROPIEDADES EFECTIVAS			PROPIEDADES SIN REDUCIR				
	in	mm	IX+ (CM ⁴ / M)	SX+ (CM ³ / M)	SX- (CM ³ / M)	IX+ (CM ⁴ / M)	SX SUP. (CM ³ / M)	SX INF. (CM ³ / M)	ÁREA (CM ² / M)	Y INF (CM)
24	.0209	.531	45.11	11.93	13.11	50.54	15.61	16.24	7.07	3.11
22	.0299	.759	69.54	19.22	19.22	72.31	22.32	23.23	10.12	3.11
20	.0359	.912	86.34	24.54	24.54	86.81	26.82	27.89	12.15	3.11
18	.0478	1.214	114.63	35.25	35.25	114.63	35.40	36.83	15.47	3.11

LAMINA GALVANIZADA LISA

CALIBRE	ESPESOR		TOLERANCIAS		PESO POR HOJA EN KILOGRAMOS						KG X M LINEAL	
	in	mm	in	mm	3" X 6"	3" X 8"	3" X 10"	3" X 12"	4" X 8"	4" X 10"	3"	4"
16	.0613	1.56	.005	.12	20.40	27.20	34	40.80	36.26	45.33	11.15	14.87
18	.0493	1.25	.004	.10	16.40	21.86	27.33	32.80	29.15	36.44	8.97	11.96
20	.0374	.95	.003	.08	12.43	16.57	20.72	24.86	22.10	27.62	6.80	9.06
22	.0314	.80	.003	.08	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18	5.70	7.60
24	.0224	.57	.002	.05	7.43	9.90	12.38	14.86	13.21	16.51	4.06	5.42
26	.0194	.49	.002	.05	6.43	8.57	10.71	12.86	11.43	14.29	3.52	4.69
28	.0164	.42	.002	.05	5.43	7.24	9.05	10.86	9.65	12.06	2.97	3.96
30	.0135	.34	.002	.05	4.46	5.95	7.44	8.92			2.44	
32	.0112	.28	.0015	.04	3.70	4.93	6.17	7.40			2.03	



Steelpark



VIGAS

VIGA IPR / VIGA H

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DE PATÍN		ESPESOR			
in	mm	KG / M	LB / FT	in	mm	in	mm	PATÍN		ALMA	
								in	mm	in	mm
4 X 4	101.6X101.6	19.3	13	4.16	106	4.06	103	.35	8.9	.28	7.1
5 X 5	127 X 127	23.8	16	5.01	127	5	127	.36	9.1	.24	6.1
		28.3	19	5.15	131	5.03	128	.43	10.9	.27	6.9
6 X 4	152 X 101.6	12.7	8.5	5.83	148.1	3.94	100.1	.19	4.8	.17	4.3
		13.4	9	5.90	149.9	3.94	100.1	.22	5.6	.17	4.3
		17.9	12	6.03	153.2	4	101.6	.28	7.1	.23	5.8
		23.8	16	6.28	159.5	4.03	102.4	.41	10.4	.26	6.6
6 X 6	152 X 152	22.5	15.1	5.99	152.1	5.99	152.1	.26	6.6	.23	5.8
		29.7	20	6.20	157.5	6.02	152.9	.37	9.4	26	6.6
		37.1	24.9	6.38	162.1	6.08	154.4	.46	11.7	.32	8.1
8 X 4	203 X 101.6	14.9	10	7.89	200.4	3.94	100.1	.21	5.3	11.7	4.3
		19.4	13	7.99	202.9	4	101.6	.26	6.6	.23	5.8
		22.5	15.1	8.11	206	4.02	102.1	.32	8.1	.25	6.4
8 X 5 1/4	203 X 133	26.9	18.1	8.14	206.8	5.25	133.3	.33	8.4	.23	5.8
		31.3	21	8.28	210.3	5.27	133.9	.40	10.2	.25	6.4
8 X 6 1/2	203 X 165	35.9	24.1	7.93	201.4	6.50	165.1	.40	10.2	.25	6.4
		41.7	28	8.06	204.7	6.54	166.1	.47	11.9	.29	7.4
8 X 8	203 X 203	46.1	31	8	203.2	8	203.2	.44	11.2	.29	7.4

VIGA IPR / VIGA H

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DE PATÍN		ESPESOR			
								PATÍN		ALMA	
in	mm	Kg / m	lb / ft	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
10 X 4	254 X101.6	17.9	12	9.87	250.7	3.96	100.6	.21	5.3	.19	4.8
		22.4	15	9.99	253.7	4	101.6	.27	6.9	.23	5.8
		25.5	17	10.11	256.8	4.01	101.9	.33	8.4	.24	6.1
		28.3	29	10.24	260.1	4.02	102.1	.40	10.2	.25	6.4
10 X 5 3/4	254X246	32.8	22	10.17	258.3	5.75	146.1	.36	9.1	.24	6.1
		38.7	26	10.33	262.4	5.77	146.6	.44	11.2	.26	6.6
		44.7	30	10.47	265.9	5.81	147.6	.51	13	.30	7.6
10 X 8	254 X 203.2	49.1	33	9.73	247.1	7.96	202.2	.33	11.12	.29	7.4
		58	39	9.92	252	7.96	202.2	.53	13.5	.32	8.1
10 X 10	254X254	72.9	49	9.98	253.5	10	254	.56	14.2	.34	8.6
		80.4	54	10.09	256.3	10.03	254.8	.62	15.7	.37	9.4
12 X 4	304.8 X101.6	20.9	14	11.91	302.5	3.97	100.8	.23	5.8	.20	5.1
		23.8	16	11.99	304.5	3.99	101.3	.27	6.9	.22	5.6
		28.3	19	12.16	308.9	4.01	101.9	.35	8.9	.24	6.1
		32.8	22	12.31	312.7	4.03	102.4	.43	10.9	.26	6.6
12 X 6 1/2	304.8 X165	38.7	26	12.22	310.4	6.49	164.8	.38	9.7	.23	5.8
		44.7	30	12.34	313.4	6.52	165.6	.44	11.2	.26	6.6
		52.2	35.1	12.50	317.5	6.56	166.6	.52	13.2	.30	7.6
12 X 8	304.8 X 203	59.6	40.1	11.94	303.3	8.01	203.5	.52	13.2	.30	7.6
		67.1	45.1	12.06	306.3	8.05	204.5	.58	14.7	.34	8.6
		74.5	50.1	12.19	309.6	8.08	205.2	.64	16.3	.37	9.4
12 X 10	304.8 X 254	78.9	53	12.06	306.3	10	254	.58	14.7	.35	8.9
		86.3	58	12.19	309.6	10.01	254.3	.64	16.3	.36	9.1

VIGA IPR / VIGA H

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DE PATÍN		ESPESOR			
								PATÍN		ALMA	
in	mm	KG / M	LB / FT	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
12 X 12	304.8X304.8	96.7	65	12.12	307.8	12	304.8	.61	15.1	.39	9.9
		32.7	22	13.74	349	5	127	.34	8.6	.23	5.8
14 X 5	355.6X127	38.7	26	13.91	353.3	5.03	127.8	.42	10.7	.26	6.6
		44.7	30	13.84	351.5	6.73	170.9	.39	9.9	.27	6.9
14X 6 3/4	355.6 X 171.4	50.7	34.1	13.98	355.1	6.75	171.5	.46	11.7	.29	7.4
		56.6	38	14.10	358.1	6.77	172	.52	13.2	.31	7.9
		64.1	43.1	13.66	347	8	203.2	.53	13.5	.31	7.9
14 X 8	355.6X203	71.5	48.1	13.79	350.3	8.03	204	.60	15.2	.34	8.6
		78.9	53	13.92	353.6	8.06	204.7	.66	16.8	.37	9.4
		91	61.1	13.89	352.8	10	254	.65	16.5	.38	9.7
14 X 10	355.6 X 254	101.2	68	14.04	356.6	10.04	255	.72	18.3	.42	10.7
		110.1	74	14.17	359.9	10.07	255.8	.79	20.1	.45	11.4
		122	82	14.31	363.5	10.13	257.3	.86	21.8	.51	13
14 X 14 1/2	355.6 X 368.3	133.9	90	14.02	356.1	14.52	368.8	.71	18	.44	11.2
		147	98.8	14.16	359.7	14.57	370.1	.78	19.8	.49	12.4
		162	108.9	14.32	363.7	14.61	371.1	.86	21.8	.53	13.5
		178.5	119.9	14.48	367.8	14.67	372.6	.94	23.9	.59	15
196.4	132	14.66	372.4	14.73	374.1	1.03	26.2	.65	16.5		
14 X 14 1/2	355.6X406.4	215.8	145	14.78	375.4	15.50	393.7	1.09	27.7	.68	17.3
16 X 5 1/2	406.4 X 139.7	38.7	26	15.69	398.5	5.50	139.7	.35	8.9	.25	6.4
		46.1	31	15.88	403.4	5.53	140.5	.44	11.2	.28	7.1
16 X 7	406.4 X 177.8	53.6	36	15.86	402.8	6.99	177.5	.43	10.9	.30	7.6
		59.6	40.1	16.01	406.7	7	177.8	.51	13	.31	7.9
		67.1	45.1	16.13	409.7	7.04	178.8	.57	14.5	.35	8.9
		74.5	50.1	16.26	413	7.07	179.6	.63	16	.38	9.7
16 X 10 1/4	406.4X260.3	99.7	67	16.33	414.8	10.24	206.1	.67	17	.40	10.2
		52.1	35	17.70	449.6	6	152.4	.43	10.9	.30	7.6
18 X 6	457.2 X152.4	59	39.6	18	457.2	6	152.4	.53	13.5	.32	8.1
		68.4	46	18.06	458.7	6.06	153.9	.61	15.05	.36	9.1

VIGA IPR / VIGA H

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DE PATÍN		ESPESOR			
in	mm	Kg / m	lb / ft	in	mm	in	mm	PATÍN		ALMA	
								in	mm	in	mm
18 X 7 1/2	457.2 X 190.5	74.4	50	17.99	456.9	7.50	190.5	.57	14.5	.36	9.1
		81.8	55	18.11	460	7.53	191.3	.63	16	.39	9.9
		89.1	59.9	18.24	463.3	7.56	192	.70	17.8	.42	10.7
		96.9	65.1	18.35	466.1	7.59	192.8	.75	19.1	.45	11.4
		105.6	71	18.47	469.1	7.64	194.1	.81	20.6	.50	12.7
18 X 11	457 X 279.4	113.2	76.1	18.21	462.5	11.04	280.4	.68	17.3	.43	10.9
		128.2	86.1	18.39	467.1	11.09	281.7	.77	19.6	.48	12.2
		144.3	97	18.59	472.2	11.15	283.2	.87	22.1	.54	13.7
		157.7	106	18.73	475.7	11.20	284.5	.94	23.9	.59	15
		177.3	119.1	18.97	481.8	11.27	286.3	1.06	26.9	.66	16.8
21 X 6 1/2	533.4 X 165.1	65.6	44	20.66	524.8	6.50	165.1	.45	11.4	.35	8.9
		74.4	50	20.83	529.1	6.53	165.9	.54	13.7	.38	9.7
21 X 8 1/4	533.4 X 209.5	92.3	62	20.99	533.1	8.24	209.3	.62	15.7	.40	10.2
		101.2	68	21.31	536.7	8.27	210.1	.69	17.5	.43	10.9
24 X 7	609.6 X 177.8	81.8	55	23.57	598.7	7.01	178.1	.51	13	.40	10.2
		92	61.8	23.74	603	7.04	178.8	.59	15	.43	10.9
24 X 9	609.6 X 228.6	101.2	68	23.73	602.7	8.97	227.8	.59	15	.42	10.7
		113	75.9	23.92	607.6	8.99	228.3	.68	17.3	.44	11.2
		125	84	24.10	612.1	9.02	229.1	.77	19.6	.47	11.9
		139.9	94	24.31	617.5	9.07	230.4	.88	22.4	.52	13.2
24X12 3/4	609.6 X 323.9	155	104.2	24.06	611.1	12.57	319.3	.75	19.1	.50	12.7
		174	116.9	24.26	616.2	12.80	325.1	.85	21.6	.55	14
		195	131	24.48	621.8	12.86	326.6	.96	24.4	.61	15.5
		217	145.8	24.74	628.4	12.90	327.7	1.09	27.7	.65	16.5
27 X 10	685.8 X 254	125	84	26.71	678.4	9.96	253	.64	16.3	.46	11.7
		139.9	94	26.92	683.8	9.99	253.7	.75	19.1	.49	12.4
		152	102.1	27.09	688.1	10.02	254.5	.83	21.1	.52	13.2
		170	114.2	27.29	693.2	10.07	255.8	.93	23.6	.57	14.5

VIGA IPS

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DE PATÍN	
in	mm	Kg / m	lb / ft	in	mm	in	mm
3	76.2	8.48	5.70	2.33	59.2	.17	4.3
4	101.6	11.46	7.70	2.66	67.6	.19	4.8
5	127	14.88	10	3	76.2	.21	5.3
6	152.4	18.60	12.50	3.33	84.6	.23	5.8
8	203.2	26.20	17.61	3.54	89.9	.30	7.6



TUBERIA

TUBO CEDULA 30

DIÁMETRO NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR		DIÁMETRO INTERIOR		PESO
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	KG / M
1/2	12.7	.840	21.3	.075	1.9	.690	17.5	.96
3/4	19.1	1.050	26.7	.075	1.9	.900	22.9	1.23
1	25.4	1.315	33.4	.075	1.9	1.165	29.6	1.56
1 1/4	31.8	1.660	42.2	.090	2.3	1.480	37.6	2.35
1 1/2	38.1	1.900	48.3	.090	2.3	1.720	43.7	2.71
2	50.8	2.375	60.3	.105	2.7	2.165	55	3.96
2 1/2	63.5	2.875	73	.105	2.7	2.665	67.7	4.84
3	76.2	3.500	88.9	.120	3.1	3.260	82.8	6.75
4	101.6	4.500	114.3	.120	3.1	4.260	108.2	8.74
5	127	5.000	127	.125	3.2	4.750	120.7	9.69
6	152.4	6.000	168.3	.188	4.8	6.249	158.7	19.23

TUBO CEDULA 40

DIÁMETRO NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR		DIÁMETRO INTERIOR		PESO
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	KG / M
1/2	12.7	.840	21.3	.109	2.8	.622	15.8	1.27
3/4	19.1	1.050	26.7	.113	2.9	.824	20.9	1.68
1	25.4	1.315	33.4	.133	3.4	1.049	26.6	2.50
1 1/4	31.8	1.660	42.2	.140	3.6	1.380	35.1	3.38
1 1/2	38.1	1.900	48.3	.145	3.7	1.610	40.9	4.04
2	50.8	2.375	60.3	.154	3.9	2.067	52.5	5.44
2 1/2	63.5	2.875	73	.203	5.2	2.469	62.7	8.62
3	76.2	3.500	88.9	.216	5.5	3.068	77.9	11.27
4	101.6	4.500	114.3	.237	6.0	4.026	102.3	16.06
6	152.4	6.625	168.3	.280	7.1	6.065	154.1	28.24

TUBERIA DIAMETROS MAYORES

ESPESOR		DIÁMETRO INTERIOR										
		in	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
in	mm	mm	152.4	203.2	254	304.8	355.6	406.4	457.2	508	609.6	
.188	4.8		19.35	25.37	31.76	37.77	41.52	47.54				
.203	5.2		20.91	27.43	34.35	40.87	44.93	51.45				
.219	5.6		22.47	29.48	36.94	43.96	48.33	55.23				
.250	6.4		25.55	33.57	42.09	50.11	5.11	63.13	71.12	78.55	95.26	
.277	7			36.61								
.279	7.1				46.57							
.280	7.1		28.22									
.281	7.1					55.47	61.02	69.91		87.70		
.307	7.8				51.03							
.312	7.9	PESO KG / M	31.25	41.14		61.56	67.74	77.63				
.322	8.2			42.65								
.330	8.4					63.35						
.344	8.7			34.24	45.14	56.72	67.62	74.42	85.32			
.365	9.3					60.50						
.375	9.5			37.20	49.10		73.65	81.08	92.98	104.84	117.15	140.68
.406	10.3						79.65	87.71	100.61			
.432	11			42.67								
.438	11.1				56.94	71.72	85.62	94.30	108.20			
.469	11.9							100.86	115.77			
.500	12.7				64.64	81.55	97.46	107.39	123.30	139.15	155.12	187.06

TUBERIA INDUSTRIAL

DIÁMETRO EXTERIOR			CALIBRE	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	
in	mm																		
1/2	.500	12.7	PESO KG / M	.19	.21	.24	.26	.28	.32	.36									
5/8	.625	15.9		.24	.27	.30	.33	.36	.41	.46	.52	.57							
3/4	.750	19.1		.29	.33	.36	.40	.43	.50	.57	.63	.70	.77	.85					
7/8	.875	22.2		.34	.38	.43	.47	.51	.59	.67	.74	.82	.92	1.01					
1	1.000	25.4		.39	.44	.49	.54	.58	.67	.77	.86	.95	1.06	1.16	1.38	1.58	1.77	1.96	
1 1/4	1.250	31.8				.61	.67	.73	.85	.97	1.08	1.20	1.34	1.48	1.75	2.02	2.28	2.53	
1 1/2	1.500	38.1				.73	.81	.88	1.02	1.16	1.30	1.44	1.61	1.78	2.11	2.44	2.76	3.07	
1 3/4	1.750	44.4				.86	.94	1.03	1.19	1.36	1.52	1.69	1.89	2.09	2.49	2.87	3.25	3.63	
2	2.000	50.8				.98	1.08	1.18	1.37	1.56	1.75	1.94	2.17	2.40	2.86	3.75	4.25	4.19	
2 1/4	2.250	57.1						1.33	1.54	1.76	1.97	2.19	2.45	2.71	3.23	3.75	4.25	4.75	
2 1/2	2.500	63.5								1.96	2.20	2.44	2.73	3.02	3.61	4.18	4.75	5.31	
3	3.000	76.2								2.36	2.65	2.93	3.29	3.65	4.36	5.05	5.75	6.43	


TUBERIA RECTANGULAR PTR Y PERFILES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (PULGADA)	CALIBRE (NOMINAL)	ESPESOR (PULGADA)	INVENTARIO	LONGITUD (M)	KG X M	PIEZAS X PAQUETE
R-100	1.00 X 0.50 "	20	0.0359	N	6.00	0.52	120
		18	0.0478	N / PR / GV	6.00	0.68	120
		16	0.0598	*	6.00	0.84	120
		14	0.0747	N	6.00	1.02	120
R-125	1.25 X 0.75 *	20	0.0359	N / PR / GV	6.00	0.70	99
		18	0.0478	N / PR	6.00	0.92	99
		16	0.0598	*	6.00	1.14	99
		14	0.0747	N	6.00	1.40	99
R-155	1.50 X 0.50*	20	0.0359	*	6.00	0.70	98
		18	0.0478	*	6.00	0.92	98
		14	0.0747	*	6.00	1.40	98
R-150	1.50 X 0.75*	16	0.0598	*	6.00	1.29	98
		14	0.0747	*	6.00	1.59	98
		11	0.1196	*	6.00	2.25	98
R-151	1.50 X 1.00 *	20	0.0359	*	6.00	0.88	84
		18	0.0478	*	6.00	1.16	84
		16	0.0598	*	6.00	1.44	100
		14	0.0747	*	6.00	1.78	84
		11	0.1196	*	6.00	2.55	83
R-175	1.75 X 0.75*	20	0.0359	PR / GV	6.00	0.88	84
		18	0.0478	PR	6.00	1.16	84
R-200	2.00 X 1.00*	20	0.0359	N / PR / GV	6.00	1.06	50
		18	0.0478	PR / GV	6.00	1.40	50
		16	0.0598	N	6.00	1.74	50
		14	0.0747	N / GN	6.00	2.15	50
		12	0.1046	*	6.00	2.95	50
		11	0.1196	*	6.00	3.15	50

TUBERIA RECTANGULAR PTR Y PERFILES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (PULGADA)	CALIBRE (NOMINAL)	ESPESOR (PULGADA)	INVENTARIO	LONGITUD (M)	KG X M	PIEZAS X PAQUETE
R-225	2.25 X 0.75"	20	0.0359	PR / GV	6.00	1.06	55
		18	0.0478	PR	6.00	1.40	55
R-249	2.50 X 1.25 "	20	0.0359	PR / GV	6.00	1.34	54
		18	0.0478	PR	6.00	1.77	54
		16	0.0598	*	6.00	2.20	54
		14	0.0747	*	6.00	2.72	54
		12	0.1046	*	6.00	3.75	54
R-250	2.50 X 1.50 "	18	0.0478	*	6.00	1.89	48
		14	0.0747	N / GV	6.00	2.91	48
		12	0.1046	*	6.00	4.01	40
		11	0.1196	*	6.00	4.36	40
R-275	2.75 X 1.00 "	12	0.1046	*	6.00	3.75	40
		11	0.1196	*	6.00	4.06	40
R-375	3.00 X 0.75"	14	0.0747	*	6.00	2.72	48
R-301	3.00 X 1.00 "	18	0.0478	*	6.00	1.89	48
		16	0.0598	*	6.00	2.35	48
		14	0.0747	*	6.00	2.91	48
		11	0.1196	*	6.00	4.36	48
		10	0.1345	*	6.00	4.84	48
R-300	3.00 X 1.50"	22	0.0299	GV	6.00	1.34	49

N- NATURAL PR- PINTADO DE ROJO GV- GALVANIZADO GN-GALVANIZADO NATURAL * FABRICACIÓN ESPECIAL



TUBERIA RECTANGULAR PTR Y PERFILES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (PULGADA)	CALIBRE (NOMINAL)	ESPESOR (PULGADA)	INVENTARIO	LONGITUD (M)	KG X M	PIEZAS X PAQUETE
R-300	3.00 X 1.50 "	20	0.0359	PR / GV	6.00	1.61	49
		18	0.0478	PR / GV	6.00	2.13	49
		16	0.0598	*	6.00	2.65	49
		14	0.0747	N / GV	6.00	3.29	49
R-302	3.00 X 2.00 "	16	0.0598	*	6.00	2.95	28
		14	0.0747	N	6.00	3.67	35
		12	0.1046	*	6.00	5.07	28
		11	0.1196	N	6.00	5.57	28
		10	0.1345	N	6.00	6.20	28
		9	0.1495	*	6.00	6.82	28
		3 / 16	0.1875	N	6.10	8.32	28
		1 / 4	0.2500	*	6.10	10.57	28
R-400	4.00 X 1.50 "	20	0.0359	PR / GV	6.00	1.97	35
		18	0.0478	PR / GV	6.00	2.61	35
		16	0.0598	*	6.00	3.26	35
		14	0.0747	N	6.00	4.04	35
R-402	4.00 X 2.00 "	14	0.0747	PR	6.00	4.42	35
		11	0.1196	PR	6.00	6.78	20
		10	0.1345	*	6.00	7.56	20
		9	0.1495	PR	6.00	8.33	20
		3 / 16	0.1874	PR	6.10	10.21	20
		1 / 4	0.2500	*	6.10	13.10	15
R-403	4.00 X 3.00 "	14	0.0747	PR	6.00	5.18	20
		11	0.1196	PR	6.00	7.99	15
		9	0.1495	PR	6.00	9.85	15
		3 / 16	0.1875	PR	6.00	12.11	15
		1 / 4	0.2500	N	6.00	15.63	15

TUBERIA RECTANGULAR PTR Y PERFILES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (PULGADA)	CALIBRE (NOMINAL)	ESPESOR (PULGADA)	INVENTARIO	LONGITUD (M)	KG X M	PIEZAS X PAQUETE
R-502	5.00 X 2.00 "	11	0.1196	*	6.00	7.99	20
		3 / 16	0.1875	*	6.00	12.11	20
		1 / 4	0.2500	*	6.00	15.63	20
R-503	5.00 X 3.00 "	11	0.1196	*	6.00	9.21	16
		10	0.1345	*	6.00	10.29	16
		3 / 16	0.1875	*	6.10	14.01	16
		1 / 4	0.2500	*	6.10	18.16	16
R-602	6.00 X 2,00 "	14	0.0747	N	6.00	5.93	24
		11	0.1196	*	6.00	9.21	15
		3 / 16	0.1875	*	6.10	14.01	15
		1 / 4	0.2500	*	6.10	18.16	15
R-603	6.00 X 3.00 "	11	0.1196	*	6.00	10.42	16
		3 / 16	0.1875	*	6.10	15.90	16
		1 / 4	0.2500	*	6.10	20.69	16
R-604	6.00 X 4.00 "	11	0.1196	PR	6.00	11.63	12
		9	0.1495	*	6.10	14.38	12
		3 / 16	0.1875	*	6.10	17.80	12
		1 / 4	0.2500	PR	6.10	23.22	12
R-804	8.00 X 4.00 "	3 / 16	0.1875	*	12.20	21.60	9
		1 / 4	0.2500	*	12.20	28.77	9

N- NATURAL PR- PINTADO DE ROJO GV- GALVANIZADO GN-GALVANIZADO NATURAL * FABRICACIÓN ESPECIAL




TUBERIA CUADRADA PTR Y PERFILES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (PULGADA)	CALIBRE (NOMINAL)	ESPESOR (PULGADA)	INVENTARIO	LONGITUD (M)	KG X M	PIEZAS X PAQUETE
C-050	0.500"	22	0.0299	*	6.00	0.28	231
		20	0.0359	N / GV	6.00	0.34	231
		18	0.0478	N	6.00	0.44	231
		16	0.0598	*	6.00	0.53	182
C-062	0.625 "	20	0.0359	*	6.00	0.43	252
		18	0.0478	*	6.00	0.56	252
		16	0.0598	*	6.00	0.68	252
C-075	0.750"	22	0.0299	*	6.00	0.44	120
		20	0.0359	N / PR / GV	6.00	0.52	120
		18	0.0478	N / PR / GV	6.00	0.68	120
		16	0.0598	*	6.00	.84	120
		14	0.0747	N	6.00	1.02	120
C-087	0.875"	20	0.0359	*	6.00	0.61	112
		14	0.0747	N	6.00	1.21	112
C-100	1.000"	20	0.0359	N / PR / GV	6.00	0.70	100
		18	0.0478	N / PR / GV	6.00	0.92	100
		16	0.0598	N / GN	6.00	1.14	100
		14	0.0747	N / GN	6.00	1.40	100
		13	0.0897	N	6.00	1.65	100
		12	0.1046	N	6.00	1.90	80
		11	0.1196	N	6.00	1.94	80
		10	0.1345	N	6.00	2.12	80
C-125	1.250"	20	0.0359	PR / GV	6.00	0.88	81
		18	0.0478	PR / GV	6.00	1.16	81
		16	0.0598	N / GN	6.00	1.44	81
		14	0.0747	N / GN	6.00	1.78	81
		12	0.1046	N	6.00	2.42	63
		11	0.1196	*	6.00	2.55	63
		10	0.1345	*	6.00	2.80	63

TUBERIA CUADRADA PTR Y PERFILES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (PULGADA)	CALIBRE (NOMINAL)	ESPESOR (PULGADA)	INVENTARIO	LONGITUD (M)	KG X M	PIEZAS X PAQUETE
C-150	1.500"	20	0.0359	PR / GV	6.00	1.06	49
		18	0.0478	PR / GV	6.00	1.40	49
		16	0.0598	N / GV	6.00	1.74	49
		14	0.0747	N / GV	6.00	2.15	49
		12	0.1046	N	6.00	2.95	49
		11	0.1196	N	6.00	3.15	49
		10	0.1345	N	6.00	3.48	49
		9	0.1495	*	6.00	3.79	49
C-175	1.750"	16	0.0598	*	6.00	2.05	60
		14	0.0747	GN	6.00	2.53	60
		11	0.1196	*	6.00	3.76	60
C-200	2.000"	20	0.0359	*	6.00	1.43	50
		18	0.0478	PR / GV	6.00	1.89	50
		16	0.0598	N / GN	6.00	2.35	50
		14	0.0747	N / GN	6.00	2.91	50

N- NATURAL PR- PINTADO DE ROJO GV- GALVANIZADO GN-GALVANIZADO NATURAL * FABRICACIÓN ESPECIAL




TUBERIA CUADRADA PTR Y PERFILES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (PULGADA)	CALIBRE (NOMINAL)	ESPESOR (PULGADA)	INVENTARIO	LONGITUD (M)	KG X M	PIEZAS X PAQUETE
C-200	2.000"	12	0.2046	N	6.00	4.01	40
		11	0.1196	N	6.00	4.36	40
		10	0.1345	N	6.00	4.84	40
		9	0.1495	PR	6.10	5.31	40
		3/16	0.1875	N	6.10	6.42	40
		1/4	0.2500	N	6.10	8.04	40
C-225	2.250"	16	0.0598	*	6.00	2.65	50
		14	0.0747	*	6.00	3.29	50
C-250	2.500"	16	0.0598	*	6.00	2.95	36
		14	0.0747	N / GN	6.00	3.67	36
		13	0.0897	*	6.00	4.38	36
		12	0.1046	N	6.00	5.07	27
		11	0.1196	N	6.00	5.57	27
		10	0.1345	N	6.00	6.20	27
		9	0.1495	*	6.00	6.82	27
		3/16	0.1875	N	6.10	8.32	27
		1/4	0.2500	*	6.10	10.57	27
C-300	3.000"	14	0.0747	PR	6.00	4.42	35
		13	0.0897	*	6.00	5.28	35
		12	0.1046	*	6.00	6.13	21
		11	0.1196	PR	6.00	6.78	21
		10	0.1345	*	6.00	7.56	21
		9	0.1495	PR	6.00	8.33	21
		3/16	0.1875	PR	6.10	10.21	21
		1/4	0.2500	PR	6.10	13.10	21

TUBERIA CUADRADA PTR Y PERFILES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (PULGADA)	CALIBRE (NOMINAL)	ESPESOR (PULGADA)	INVENTARIO	LONGITUD (M)	KG X M	PIEZAS X PAQUETE
C-350	3.500"	14	0.0747	*	6.00	5.18	18
		11	0.1196	PR	6.00	7.99	18
		9	0.1495	*	6.00	9.85	18
		3 / 16	0.1875	PR	6.10	12.11	18
		1 / 4	0.2500	PR	6.10	15.63	18
C-400	4.000"	14	0.0747	PR	6.00	5.93	20
		11	0.1196	PR	6.00	9.21	15
		10	0.1345	*	6.00	10.29	15
		9	0.1495	PR	6.00	11.36	15
		3 / 16	0.1875	PR	6.10	14.01	15
		1 / 4	0.2500	N / PR	6.10	18.16	15
C-450	4.500"	11	0.1196	*	6.00	10.42	12
		3 / 16	0.1875	*	6.10	15.90	12
		1 / 4	0.2500	*	6.10	20.69	12
C-500	5.000"	3 / 16	0.1875	*	6.10	17.80	12
		1 / 4	0.2500	*	6.10	23.22	12
C-600	6.000"	3 / 16	0.1875	N	12.20	21.60	9
		1 / 4	0.2500	N	12.20	28.77	9

N- NATURAL PR- PINTADO DE ROJO GV- GALVANIZADO GN-GALVANIZADO NATURAL * FABRICACIÓN ESPECIAL



CONTAMOS CON SERVICIOS

— CORTE CON PANTÓGRAFO —
— NIVELACIÓN —

— FABRICACIÓN DE PTR, POLINES —
— Y LÁMINA ACANALADA —

— EN LARGOS ESPECIALES —

TRANSPORTE STEEL PARK

ENTREGA EXPRESS

CONTAMOS CON AMPLIA FLOTILLA
DE TRANSPORTE PARA UN MEJOR SERVICIO

MONTACARGAS PROPIOS
CAMIONES PROPIOS

COTIZA
AQUÍ



STEELPARK



STEELPARKMX



81 2107 9185